

Comment importer la clé d'identification via l'import utilisateurs ?

Comme vous avez pu le lire sur cette [page](#) la clé d'identification est le point de départ de l'utilisation du module puisqu'elle permet la distribution des bulletins aux utilisateurs d'oHRis.

Cette clé peut-être importée dans oHRis via l'import manuel utilisateurs.

Le principe de fonctionnement de l'import utilisateurs est toujours identique. Il s'agit d'associer les différents champs à importer dans oHRis.

Rendez-vous sur l'écran de paramétrage : **Paramétrage > Général > Imports manuels > Utilisateurs**

Le fonctionnement de l'import va être similaire à celui détaillé dans [cette page](#) détaillant l'import des compteurs.

Cliquez sur **Réaliser un nouvel import** .

- [Choix du fichier](#)
- [Paramétrage de l'import](#)
- [Association des champs](#)

The screenshot shows a web interface with three tabs: 'Sélection du fichier' (active), 'Paramétrage de l'import', and 'Association des champs'. Below the tabs, there is a section labeled 'Fichier *' with a text input field containing 'Aucun fichier sélectionné.' and a 'Parcourir...' button. A 'Suivant' button is located at the bottom right of the section.

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer. Seuls les fichiers au format csv, xls et xlsx sont autorisés.

Sélection du fichierParamétrage de l'importAssociation des champs

Choix de l'onglet *

Base utilisateurs ▼

Mode d'exécution

Test *

Production *

Ligne d'entête

Identification utilisateur *

Matricule ▼

Format de date *

JJ/MM/AAAA ▼

PrécédentSuivant


Chaque champ est à paramétrer :

- * Choix de l'onglet : sélectionner l'intitulé de l'onglet concerné par cet import dans votre fichier excel (Attention à ne pas utiliser de caractères spéciaux).
- * Mode d'exécution : définir si on choisit de tester d'abord l'import, ou si on le passe en production immédiatement.
- * Ligne d'entête : donne l'information à l'application qu'il ne faut pas prendre en compte la 1ère ligne du fichier dans la mesure où il s'agit de l'entête du fichier.
- * Identification de l'utilisateur: définir si l'id renseigné dans le fichier correspond au matricule ou à l'identifiant de connexion.
- * Format de date : paramétrer le format utilisé.

| Colonne source | Exemple | Colonne destination |
|----------------------------|------------------|---|
| Société* | Société 1 | <input type="text" value="Société"/> |
| Service* | AGDE | <input type="text" value="Service"/> |
| Matricule paie* | matricule paie | <input type="text" value="Matricule"/> |
| Clé * | clé bulletin | <input type="text" value="Clé bulletin"/> |
| Nom * | nom | <input type="text" value="Nom"/> |
| Prénom * | prénom | <input type="text" value="Prénom"/> |
| Genre* | Homme | <input type="text" value="Genre"/> |
| E-mail | nomail@nomail.no | <input type="text"/> |
| Identifiant de connexion * | user | <input type="text" value="Identifiant"/> |
| Actif* | Oui | <input type="text" value="Actif"/> |

Pour chaque colonne identifiée dans le fichier (nommé ici en tant que Colonne source), il est nécessaire d'associer une valeur dans l'application (nommé ici Colonne destination). Et dans la colonne destination, le menu déroulant de chacun des champs vous propose les valeurs possibles à associer. Une fois que chaque valeur est associée, cliquez sur **Importer** .

Majoritairement, lors du paramétrage de l'import, le mode d'exécution choisit est le **Test** pour commencer, afin de s'assurer de la conformité du fichier en testant les champs et valeurs. Aussi, après avoir cliqué sur **Importer** , l'application affiche la page d'historique des imports et avec l'état de l'import effectué, ainsi qu'un rappel du mode d'exécution "**Test**". Il convient ensuite d'aller en colonne "**Action**" (cliquez sur les 3 petits points) pour **vérifier le rapport d'exécution**, puis si tout est conforme à votre attendu, vous pouvez **importer en production**.



Si vous ne retrouvez pas le champ "Clé bulletin" c'est que vous n'avez pas activé le module E-bulletins.

En effet l'activation de modules rendra disponible de nouveaux champs dans la fonctionnalité Imports manuels>Utilisateurs.

From:
<https://documentation-hyper.ohris.info/> - **Documentation oHRis**

Permanent link:
https://documentation-hyper.ohris.info/doku.php/param_ebulletins:import_cle

Last update: **2024/05/24 16:52**

